

## 9. Trockenbau-Leichtbau

### Vollgipsplatten

#### Albplatten

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände mit Nut und Kamm

**Format:**      **2.5 und 4 cm**      **100 x 50 cm**  
                     **6 / 8 und 10 cm**      **50 x 66.6 cm**

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	40	18.10	15.80	15.80
4.0 cm	24	24.40	21.50	21.50
6.0 cm	36	36.40	33.10	33.10
8.0 cm	30	43.60	39.70	39.70
10.0 cm	24	52.10	47.70	47.70
14.0 cm	14			68.40

#### Kleber / Spachtel AGK Plus

Zum Versetzen und Spachteln von Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

**Sack**

**Palette**

41.00

37.50

#### Fixit 410

Gipsplatten - Kleber / Spachtel (alt Multifix)



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

46.00

43.00

## Albplatten hydrophobiert

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände im "Nassbereich"  
mit Nut und Kamm. Farbe: leicht grün

**Format:** 2.5 und 4 cm      100 x 50 cm  
6.0 / 8.0 und 10 cm      50 x 66.6 cm

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	40	23.60	20.90	20.90
4.0 cm	24	31.90	28.10	28.10
6.0 cm	36	46.60	43.00	43.00
8.0 cm	30	56.00	51.80	51.80
10.0 cm	24	65.80	61.70	61.70
14.0 cm	14			88.70

## Kleber / Spachtel AGK - hydro Plus

**Sack      Palette**

Zum Versetzen und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

58.00

55.00

## Fixit 412 Hydro

Gipsplatten - Kleber / Spachtel



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

59.40

56.40

# Vollgipsplatten mit Isolation

## Albatherm mit Stufenfalz



Format: 100 x 50 cm

Preise ab Werk / Lager Giba AG, **per m2**





Dicke Gips	Isolation	Stk / Pal.	Normal mit EPS		Normal mit XPS	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.
<b>2.5 cm</b>	+ 4 cm	16	45.60	37.70	64.40	53.30
	+ 5 cm	14	48.80	40.40	72.00	59.50
	+ 6 cm	12	51.80	42.80	79.40	65.70
	+ 8 cm	10	58.80	48.50	96.10	79.40
	+ 10 cm	8	65.70	54.20	112.70	93.30
<b>4.0 cm</b>	+ 4 cm	14	56.80	46.80	75.50	62.50
	+ 5 cm	12	59.80	49.40	83.00	68.60
	+ 6 cm	10	63.00	52.00	90.50	74.90
	+ 8 cm	8	69.80	57.80	107.20	88.70

Weitere Preise auf Anfrage.

		<b>Sack</b>	<b>Palette</b>
	<p><b>Fixit 400</b>            Spachtel für gipshaltige Bauplatten            Verbrauch: ca. 1 kg / m2 pro mm Schichtstärke</p>		
	Sack 20 kg / Palette 25 Sack	69.20	66.20
	<p><b>Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel</b>            Spachtel für gipshaltige Bauplatten            Verbrauch: ca. 1 kg / m2 pro mm Schichtstärke</p>		
	Sack 25 kg / Palette 40 Sack	40.60	38.20

## Ansetzbinder

	<p><b>Baumit Ansetzbinder</b>            Zum Ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Ausfüllen von Türzargen.</p>		
	Sack 25 kg / Palette 35 Sack	13.30	11.70
	<p><b>Perfix Ansetzbinder</b>            Verwendung wie Baumit Ansetzbinder</p>		
	Sack 30 kg / Palette 40 Sack	12.90	11.30

## Presskorkstreifen für Alaplaten

Presskorstreifen ohne Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	004	3.80
60 mm	5 x 52 mm	006	5.40
80 mm	5 x 72 mm	008	6.30
100 mm	5 x 92 mm	010	8.30

Presskorstreifen mit Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	704	8.00
60 mm	5 x 52 mm	706	9.40
80 mm	5 x 72 mm	708	11.80
100 mm	5 x 92 mm	710	13.80

Bei Kartonbezug 20% Mengenrabatt

## Gipskartonplatten Knauf



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
<b>6.5 mm</b>	250 / 90.0 cm	66	12.20	8.30
<b>9.5 mm</b>	200 / 125.0 cm	60	5.70	3.80
	250 / 125.0 cm	60	5.70	3.80
<b>12.5 mm</b>	200 / 125.0 cm	50	4.60	3.30
	250 / 125.0 cm	50	4.60	3.30
	275 / 125.0 cm	50	4.80	3.50
	300 / 125.0 cm	40	4.80	3.50
	250 / 62.5 cm	60	6.20	4.35
<b>15.0 mm</b>	200 / 125.0 cm	40	7.20	4.90
	250 / 125.0 cm	40	7.20	4.90
<b>18.0 mm</b>	200 / 125.0 cm	36	8.70	5.90
<b>*20.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	24	10.60	7.80
	250 / 62.5 cm	24	10.60	7.80
<b>*25.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	20	11.90	8.55
	250 / 62.5 cm	20	11.90	8.55

\* GKF



### Gipskartonplatte - imprägniert GKBI ab 20 mm GKFI

<b>12.5 mm</b>	200 / 125 cm	50	6.80	5.10
	250 / 125 cm	50	6.80	5.10
<b>15.0 mm</b>	Siehe Diamant Hartgipsplatten			
<b>20.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	24	15.30	11.00
<b>25.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	20	16.40	11.50
	260 / 62.5 cm	20	16.40	11.50



### Feuerschutzplatten GKF Piano

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	200 / 125 cm	50	7.90	5.80
	250 / 125 cm	50	7.90	5.80




### Feuerschutzplatten GKF

15.0 mm	200 / 125 cm	40	7.90	6.30
	250 / 125 cm	40	7.90	6.30



### Knauf Diamant Hartgipsplatte GKF (imprägniert)

12.5 mm	200 / 125 cm	40	8.20	5.60
12.5 mm	250 / 125 cm	40	8.20	5.60
15.0 mm	200 / 125 cm	40	10.60	7.50
15.0 mm	250 / 125 cm	40	10.60	7.50
18.0 mm	250 / 62.5 cm	30	11.85	8.30



### Knauf Safeboard - Strahlenschutzplatte

12.5 mm	250 / 62.5 cm	42	46.00	43.00
---------	---------------	----	-------	-------



### Knauf Silentboard

12.5 mm	250 / 62.5 cm	50	25.00	21.10
---------	---------------	----	-------	-------

## Knauf Fireboard

Fireboard ist eine Spezial-Gipsplatte für den Brandschutz. Ihre Flächen- und Längskanten sind mit einem nicht brennbaren, gipsbeschichteten Glasvlies ummantelt.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
15 mm	200 / 125 cm	40	39.80	34.90
20 mm	200 / 125 cm	30	45.50	40.50
25 mm	200 / 125 cm	20	49.40	44.40
30 mm	200 / 125 cm	20	52.90	47.90

## Laibungselement GKBI mit einseitig integriertem Alu-Kantenschutzprofil

Dimension	per m
180 x 2600 x 12.5 mm	7.00

## GK-Streifen verleimt für Gleitanschluss Wand / Decke

25 mm > Deckendurchbiegungen bis max. 5 mm

	per m
2000 x 50 mm	6.90
2000 x 75 mm	6.90
2000 x 100 mm	7.90

50 mm > Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm

	per m
2000 x 50 mm	9.90
2000 x 75 mm	10.90
2000 x 100 mm	11.90

## Vorhangelemente Q4

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 1-Lauf montiert, Typ CHV6

	per m
2000 x 245 mm	28.00

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 2-Lauf montiert, Typ CHV7

	per m
2000 x 245 mm	44.00



## Knauf Aquapanel Cement Bord Outdoor (Aussen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	125 / 90 cm	50	24.00	21.10
12.5 mm	250 / 125 cm	30	24.00	21.10

## Knauf Aquapanel Cement Bord Indoor (Innen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

12.5 mm	125 / 90 cm	55	24.00	21.10
12.5 mm	250 / 125 cm	55	24.00	21.10

## Aquapanel Indoor Fugenkleber



Verbrauch ca. 40 ml / m<sup>2</sup>

Kartusche 300 ml / Karton à 20 Stk.

Kartusche	Karton
13.80	10.50

## Aquapanel Fugen-/Flächenspachtel weiss



Sack 20 kg / Palette à 48 Sack

**Sack**

72.00

## Aquapanel Fugenband



2 x 100 mm

Rolle à 50 m

**Rolle**

41.10

## Fermacell Platten

für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
10.0 mm	150 / 100 cm	75	11.30	10.20
12.5 mm	150 / 100 cm	60	13.80	12.40
12.5 mm	200 / 125 cm	48	13.40	12.00
12.5 mm *	254 / 125 cm	48	13.40	12.00
15.0 mm *	150 / 100 cm	50	19.00	17.10
15.0 mm	200 / 125 cm	40	19.00	17.10
15.0 mm	254 / 125 cm	40	19.00	17.10
18.0 mm	150 / 100 cm	40	23.60	21.20
18.0 mm	200 / 125 cm	32	23.60	21.20

\* Auch mit TB-Kante ca. 5% Zuschlag

## Fugenspachtel für fermacell Gipsfaser-Platten

Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.

Verbrauch ca. 0.1 - 0.3 kg / m<sup>2</sup>



Sack 5 kg

Sack 20 kg

per Sack

15.30

53.30

## Feinspachtel für fermacell

für den Innenbereich

Gebinde à 10 Liter

per Gebinde

54.70

## Fugenkleber für fermacell Gipsfaser-Platten

Für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse.

Verbrauch ca. 20 ml / lfd



Kartusche 310 ml

Karton à 25 Stk.

per Kartusche

16.70

15.00

## Schnellbauschrauben für fermacell Gipsfaser-Platten



Länge / Breite	Stk / Kar.	per Karton
30 x 3.9 mm	1000	26.35
40 x 3.9 mm	1000	37.40

## Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend für fermacell und H2O




60 mm / Rolle à 45 m

per Rolle  
14.70

## fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz im Nassbereich oder in hinterlüfteten Fassaden.



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	100 / 125 cm	50	35.00	31.50
12.5 mm	260 / 125 cm	30	34.60	31.70

## fermacell Schrauben für H<sub>2</sub>O

Länge / Breite	Stk / Kar.	per Karton
35 x 3.9 mm	500	35.10
50 x 3.9 mm	500	43.60

## Feinspachtel für Powerpanel H<sub>2</sub>O


Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Aussenbereich.



Gebinde à 10 Liter

per Gebinde  
69.20

## fermacell-Firepanel A1



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	200 / 125 cm	48	16.80	15.10
15.0 mm	200 / 125 cm	40	23.70	21.30

## Fugenfüller / Spachtelmassen für Gipskartonplatten

	<b>Knauf Fugenfüller Uniflott</b>	<b>Sack</b>	<b>Palette</b>
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	39.10	37.60
	<b>Knauf Fugenfüller imprägniert</b>		
	Sack 5 kg / Palette 200 Sack	15.90	
	<b>Knauf Fireboard-Spachtel</b>		
	Sack 10 kg	45.60	
	<b>Knauf Uniflott Finish</b>	<b>Gebinde</b>	<b>Palette</b>
	Pastöse Spachtelmasse weiss		
	Gebinde 20 kg / Palette 24 Gebinde	37.00	34.00
	<b>Rigips Rifino Plus Fein- und Fugenspachtel</b>	<b>Sack</b>	<b>Palette</b>
	Sack 25 kg / Palette 40 Sack	40.60	38.20
	<b>Knauf Finissimo Universal</b>		
	Kunststoffmodifizierte Spachtelmasse weiss Schichtdicke 0 - 50 mm		
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	29.20	26.20
	<b>Knauf Spritzspachtel Universal</b>	<b>Gebinde</b>	<b>Palette</b>
	Gebinde 20 kg / Palette 33 Gebinde	32.00	28.00

## Leichtbaumaterial für Decken



### CD - Deckenprofile 60 / 27 verzinkt

< 1 Bund > 1 Bund

Länge: 119 / 260 cm / 310 cm / 400 cm / 500 cm

Stück per Bund - 12 Stk

(Grossbund 180 Stk)

6.00

5.40



### UD - Randprofil 48 / 28 / 28 verzinkt

Länge: 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

6.70

6.00




### UD - Randprofil 27 / 28 / 27 verzinkt

Länge 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

4.70

4.20



### Hut - Deckenprofil 15/98

Für die Direktmontage

Länge: 400 cm

Stück per Bund - 10 Stk

7.50

6.70



### Direktabhänger

per Verpackung

für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 40 kg

Höhe 120 mm

Verpackung à 100 Stk.

100.20

Höhe 200 mm

Verpackung à 100 Stk.

154.10



### Direktabhänger justierbar

Abhängerhöhe bis UK CD-Profil min. 59 mm / max. 108 mm

Höhe 90 mm

Verpackung à 50 Stk.

185.20



**Draht mit Öse verzinkt** Nutzlast 25 kg

**per Verpackung**

Verpackung à 100 Stk

Länge

125 mm	19.50
250 mm	26.90
375 mm	35.70
500 mm	46.50
750 mm	68.40
1000 mm	90.20
1500 mm	133.50



**Doppelfeder**

Verpackung à 100 Stk.

127.80



**Ankerfix - Schnellabhänger für CD Profil 60 / 27**

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk.

80.10



**Ankerschnellspannabhänger für CD - Profil 60 / 27**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

313.00



**Schnellaufhänger abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage**

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk.

105.90



**Nonius-Hänger-Oberteil**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

200 mm	54.10
300 mm	79.60
400 mm	104.60
500 mm	131.30
600 mm	156.00



### Nonius-Hänger-Oberteil schallentkoppelt

per Verpackung

200 mm	Verpackung à 100 Stk.	90.80
300 mm	Verpackung à 100 Stk.	100.30
400 mm	Verpackung à 100 Stk.	113.90
500 mm	Verpackung à 100 Stk.	124.40



### Nonius-Hänger-Unterteil

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk. 82.30



### Nonius-Klammer verzinkt

Verpackung à 100 Stk. 26.40



### Ankerwinkel für CD - Profil 60 / 27

Nutzlast 25 kg / Paar

Verpackung à 100 Stk. 34.30



### Kreuzverbinder für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 100 Stk. 63.60



### Drehankerwinkel für bestimmte Winkel

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk. 52.60



### Multiverbinder für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 100 Stk. 58.80



### Universalverbinder für CD Profile

per Verpackung

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

137.40



### Niveau-Verbinder für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 50 Stk.

121.20



### Befestigungs-Clip für CD - Profil 60 / 27

Nutzlast 15 kg

Verpackung à 100 Stk.

117.80



### Direktmontage-Justierclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27

Schraube 6 x 70 mm Verpackung à 100 Stk.

122.00

Schraube 6 x 90 mm Verpackung à 100 Stk.

136.90



### Direktmontage-Justierschwingclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 50 Stk.

214.30



### Stützenclip für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 50 Stk.

105.10



### Knauf Akustik Dämmplatte TP 120 A

per m2

Glaswolle 30 mm / 25 kg / m3

125 x 62.5 cm (Bund 12.5 m2)

7.70



## Leichtbaumaterial für Wände



### CW - Ständerprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

< 1 Bund > 1 Bund  
per m

#### Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

#### Breite

<b>50 mm</b>	9.10	8.20
<b>75 mm</b>	9.55	8.60
<b>100 mm</b>	11.00	9.90
<b>125 mm</b>		14.70
<b>150 mm</b>		18.80



### UW - Randprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

#### Länge 400 cm

#### Breite

<b>50 mm</b>	7.60	6.80
<b>75 mm</b>	8.50	7.60
<b>100 mm</b>	9.40	8.40
<b>125 mm</b>		14.20
<b>150 mm</b>		14.70



### UA - Türprofile 2.0 mm mit Langlöchern verzinkt

#### Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400


250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

600

600

#### Breite

<b>50 mm</b>	23.90	21.50
<b>75 mm</b>	27.00	24.30
<b>100 mm</b>	31.70	28.50
<b>125 mm</b>		38.50
<b>150 mm</b>		69.70

**Trennstreifen PE einseitig selbstklebend für Decken****per Rolle**

50 mm x 2 mm	30 m	6 Rollen / Karton	14.40
50 mm x 3 mm	30 m	12 Rollen / Karton	15.00

**Gitterstreifen selbstklebend**

50 mm	90 m	24 Rollen / Karton	7.60
100 mm	90 m	12 Rollen / Karton	18.80

**Fugendeckstreifen Kurt**

50 mm	75 m	20 Rollen / Karton	20.00
-------	------	--------------------	-------

**Glasfaser-Fugendeckstreifen GA**

50 mm	25 m	40 Rollen / Karton	5.50
-------	------	--------------------	------

**Trenn-Fix 65 Klebeband**

65 mm	50 m	24 Rollen / Karton	16.50
-------	------	--------------------	-------

**Filzstreifen beidseitig klebend**

25 mm x 3 mm	20 m	12 Rollen / Karton	9.70
43 mm x 3 mm	20 m	7 Rollen / Karton	16.50
68 mm x 3 mm	20 m	4 Rollen / Karton	25.20
93 mm x 3 mm	20 m	3 Rollen / Karton	34.40

## Türpfosten - Steckwinkel für UA - Türprofile

Set: 4 Winkel + 8 Nageldübel




42 mm  
67 mm  
98 mm

**pro Set**

34.60  
40.80  
42.30

## Magnetblech gelocht, verzinkt




**Breite**      **Länge**  
50 cm      100 cm

**per Stk**

20.00

## Wandeinlagen 21 mm einseitig genutet Tischlerplatten



**Breite**      **Höhe**  
61 cm      25 cm  
61 cm      73 cm  
61 cm      102 cm

6.50

23.90

32.00

## Wandeinlagen aus Gipsfaser (Brandschutz)

61 cm      25 cm

15.80

## Türhölzer für CW und UA



**Breite**      **Länge**  
45 mm      3000 mm  
70 mm      3000 mm  
95 mm      3000 mm

**per m**

2.60

4.20

5.80

## Bitumenschwerfolie selbstklebend

Flächengewicht 10 kg / m<sup>2</sup>

Grösse 100 x 50 cm      Stärke 5 mm

**per m<sup>2</sup>**

30.00

**9-19**

## Isolation für Leichtbauwände / Trennwandplatten

### Knauf-Feuerschutz DPF-40 ca. 42 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle

per m<sup>2</sup>

im System mit Knauf Brandschutzzulassung (VKF)



120 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 9.0 m <sup>2</sup> )	8.80
120 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.5 m <sup>2</sup> )	9.90
120 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 6.0 m <sup>2</sup> )	12.00
120 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 4.5 m <sup>2</sup> )	16.10

### Rockwool Sonorock 30 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle

Ohne Brandschutzzulassung



100 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 7.500 m <sup>2</sup> )	5.20
100 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.500 m <sup>2</sup> )	6.10
100 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 5.625 m <sup>2</sup> )	7.30
100 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 3.750 m <sup>2</sup> )	9.70

### Glaswolle Trennwand Dämmplatte TP115 15 kg/m<sup>3</sup>

Ohne Brandschutzzulassung



1.25 m x .62.5 cm 40 mm	(Bund 10.9 m <sup>2</sup> )	6.20
1.25 m x .62.5 cm 50 mm	(Bund 12.5 m <sup>2</sup> )	7.80
1.25 m x .62.5 cm 60 mm	(Bund 9.4 m <sup>2</sup> )	9.70

### Trennwandfilz

7.50 m x 62.5 cm 40 mm	(Rolle 9.375 m <sup>2</sup> )	4.80
10.00 m x 62.5 cm 60 mm	(Rolle 12.50 m <sup>2</sup> )	7.40

## Türen für Leichtbauwände

### Stahlzarge rechts und links verwendbar

im Licht	Wandstärke fertig		
	10 cm	12.5 cm	15 cm
70 cm x 200 cm	291.00	300.00	314.00
80 cm x 200 cm	291.00	300.00	314.00
90 cm x 200 cm	291.00	300.00	314.00

### Brandschutz Stahlzarge rechts oder links EI30

	10 cm	12.5 cm	15 cm
80 cm x 200 cm	345.00	349.00	363.00
90 cm x 200 cm	345.00	349.00	363.00
100 cm x 200 cm	361.00	363.00	377.00

### Türblätter

Weisslack RAL 9016

40 mm Vollspan stumpf		50 mm EI 30	
72 cm x 200 cm	308.00	82 cm x 200 cm	717.00
82 cm x 200 cm	308.00	92 cm x 200 cm	717.00
92 cm x 200 cm	308.00	102 cm x 200 cm	745.00

Preise inkl. Schloss Glutz 1001 und 1 Schlüssel

### Drückergarnitur

für 40 mm	30.00
für 50 mm	180.00

### Steckzargen auf Anfrage

## Revisionstür Metall weiss

mit Schnappverschluss

Typ Softline



150 x 150 mm	28.00	24.00
200 x 200 mm	27.00	25.00
300 x 300 mm	32.00	29.00
400 x 400 mm	37.80	38.00
500 x 500 mm	58.00	49.00
600 x 600 mm	72.00	56.00

## Revisionsklappen ohne Brandschutz

Revisionsklappe für Wand- oder Deckeneinbau, flächenbündig geschraubt und Federverschluss

mit GKI Platte  
(12.5 mm)

mit GKI Platte  
(2 x 12.5 mm)



200 x 200 mm	41.90	72.00
300 x 300 mm	49.90	77.00
400 x 400 mm	57.90	99.00
500 x 500 mm	65.90	113.00
600 x 600 mm	74.90	131.00

## Einschub-Revisionstüre für nachträglichen Wand- oder Deckeneinbau

Einbautiefe 42 mm. Für alle Beplankungsdicken verwendbar.

Klappe nicht aushängbar. Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben.

12.5 mm

2 x 12.5 mm



200 x 200 mm	100.00	
300 x 300 mm	109.00	144.00
400 x 400 mm	121.00	158.00
500 x 500 mm	133.00	174.00
600 x 600 mm	151.00	198.00

## Revisionsklappen mit Brandschutz

### Einschub-Revisionstüre Firestar Schachtwand SW EI 30

Einbautiefe 54 mm



200 x 200 mm	245.10
300 x 300 mm	277.20
400 x 400 mm	301.80
400 x 600 mm	361.00
500 x 500 mm	363.40
600 x 600 mm	393.00
600 x 800 mm	427.40

### Revo BS 60 / BS 90 Alu-Top Revisionsklappe

Brandbeanspruchung beidseitig. Einbau in Decke EI 60 / EI 90 zu Beplankungsdicken 30 / 40 mm



300 x 300 mm	419.70
400 x 400 mm	447.30
500 x 500 mm	514.70
600 x 600 mm	550.10

### Revisionsklappen mit Brandschutz Trennwände

Alu-Top Revisionsklappen Einbau Trennwand

EI30: zu Beplankungsdicke 12.5 mm

EI60: zu Beplankungsdicke 15.0 mm



	EI30	EI60
200 x 200 mm	129.30	
300 x 300 mm	170.10	307.00
400 x 400 mm	203.20	323.60
500 x 500 mm	218.70	335.80
600 x 600 mm		352.40

# Knauf - Befestigungstechnik

## Schnellbauschrauben

### Typ TN Standard, GK auf Metall

mit Feingewinde (bis 0.7 mm Metall )



	<b>Länge</b>	<b>Dicke</b>	<b>Verpackung</b>	<b>per Karton</b>
	25 mm	3.5 mm	1000	22.60
magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	22.15
	35 mm	3.5 mm	1000	28.80
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	22.60
	45 mm	3.5 mm	1000	36.20
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	36.35
	55 mm	3.5 mm	1000	43.90
	75 mm	4.2 mm	250	29.50

### Typ TN Standard, GK auf Holz

mit Grobgewinde



magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	30.70
	32 mm	3.9 mm	1000	31.10
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	36.45
	42 mm	3.9 mm	1000	38.50
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	42.00
	55 mm	3.9 mm	1000	50.00
magaziniert	55 mm	3.9 mm	1000	49.00
	70 mm	4.2 mm	500	53.70
	90 mm	4.8 mm	500	78.50




### TEKS TB mit „Bohrspitze“

für Blechdicke 0.7 - 2.0 mm

per Karton


	Länge	Dicke	Verpackung	
	25 mm	3.5 mm	1000	27.40
	magaziniert 25 mm	3.5 mm	1000	35.00
	35 mm	3.5 mm	1000	35.20
	magaziniert 35 mm	3.5 mm	1000	40.00
	45 mm	3.5 mm	1000	43.30
	55 mm	3.5 mm	1000	99.70

### Diamantschrauben XTN auf Metall bis 0.7 mm und Holz

	23 mm	3.9 mm	1000	23.50
	33 mm	3.9 mm	1000	31.80
	magaziniert 35 mm	3.9 mm	1000	64.00
	38 mm	3.9 mm	1000	37.20
	55 mm	3.9 mm	500	28.50


### Diamantschrauben XTB mit Bohrspitze

Blechdicke 0.7 - 2.25 mm

	38 mm	3.9 mm	1000	63.40
	55 mm	3.9 mm	500	41.40

### Bauschraube Metall auf Metall mit Teks Spitze

Flachrundkopf verzinkt für Zargenbefestigung ZN

	16 mm	4.8 mm	500	40.30
	19 mm	4.8 mm	500	43.50

**Blechschaube LN / Rundkopf verzinkt für Metall bis 0.7 mm**

per Karton



Länge	Dicke	Verpackung
11 mm	3.9 mm	1000

75.70

**Schraube für Gipskarton auf Gipskarton Typ 6 TM**

38 mm	5.5 mm	500
-------	--------	-----

45.00

**Faserplattenschrauben**

mit Rippenkopf für Vidiwall auf Metall bis 1.0 mm und Holz



30 mm	3.9 mm	1000
45 mm	3.9 mm	1000

22.40

29.60

**Aquapanel Maxi Schraube SN auf Metall bis 0.7 mm und Holz**

25 mm	4.2 mm	1000
39 mm	4.2 mm	500
55 mm	4.2 mm	250

57.70

30.50

24.50

**Aquapanel Fassadenschraube SN 40 V2A für Holz**

40 mm		250
-------	--	-----

41.00

**Aquapanel Maxi Schraube SB 40 mit Bohrspitze**

39 mm	3.9 mm	250
-------	--------	-----

34.80

**Deckennagel mit ETAG-Zulassung inkl. Brandprüfung**


37 mm	6 mm	100
65 mm	6 mm	100

25.00

40.00

## Jackoboard

Jackoboard sind wasserfeste Leichtbauplatten aus XPS mit beidseitiger, gewebebearmierter Mörtelbeschichtung. Leicht, stabil und einfache Verarbeitung. Ideale Trägerplatte für Keramikplatten und Putze.



<b>Dicke</b>	<b>Länge x Breite</b>	<b>per m2</b>
4 mm	130 x 60 cm	24.50
6 mm	130 x 60 cm	21.50
10 mm	260 x 60 cm	26.40
20 mm	260 x 60 cm	30.20
30 mm	260 x 60 cm	34.00
40 mm	260 x 60 cm	38.00
50 mm	260 x 60 cm	40.00

## Uni - Platten - Rohrkastenverkleidungen L (Ecken)



		<b>per Stk</b>
20 mm	260 x 15 x 15 cm	66.90
20 mm	260 x 20 x 20 cm	93.20
20 mm	260 x 30 x 30 cm	107.50
20 mm	260 x 40 x 20 cm	113.60

## Jackoboard - Wannenbauelement

Bauplatte 30 mm inkl. Stellfüßen



		<b>per Stk</b>
Längsstück	177 x 60 cm	52.00
Kopfstück	73 x 60 cm	24.10