

## 9. Trockenbau-Leichtbau

### Vollgipsplatten

#### Albplatten

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände mit Nut und Kamm

**Format:**        **2.5 und 4 cm**        **100 x 50 cm**  
                       **6 / 8 und 10 cm**        **50 x 66.6 cm**

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	40	19.90	17.60	17.00
4.0 cm	24	26.70	23.80	23.00
6.0 cm	36	38.40	35.10	34.40
8.0 cm	30	46.00	42.10	41.30
10.0 cm	24	54.60	50.20	49.30
14.0 cm	14			71.10

#### Kleber / Spachtel AGK Plus

**Sack**        **Palette**

Zum Versetzen und Spachteln von Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

41.00

37.50

#### Fixit 410

Gipsplatten - Kleber / Spachtel (alt Multifix)



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

47.50

45.50

## Albplatten hydrophobiert

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände im "Nassbereich"  
mit Nut und Kamm. Farbe: leicht grün

**Format:** 2.5 und 4 cm      100 x 50 cm  
6.0 / 8.0 und 10 cm      50 x 66.6 cm

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	40	25.90	23.20	22.40
4.0 cm	24	34.90	31.10	30.10
6.0 cm	36	49.20	45.60	44.70
8.0 cm	30	59.20	55.00	53.90
10.0 cm	24	69.60	65.50	64.20
14.0 cm	14			92.20

## Kleber / Spachtel AGK - hydro Plus

**Sack      Palette**

Zum Versetzen und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

58.00

55.00

## Fixit 412 Hydro

Gipsplatten - Kleber / Spachtel



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

60.10

58.10

**Sack      Palette**



**Fixit 400**

Spachtel für gipshaltige Bauplatten

Verbrauch: ca. 1 kg / m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

Sack 20 kg / Palette 25 Sack

71.00

68.00



**Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel**

Spachtel für gipshaltige Bauplatten

Verbrauch: ca. 1 kg / m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

37.00

34.00

**Ansetzbinder**



**Baumit Ansetzbinder**

Zum Ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Ausfüllen von Türzargen.

Sack 25 kg / Palette 35 Sack

18.00

16.40



**Perfix Ansetzbinder**

Verwendung wie Baumit Ansetzbinder

Sack 30 kg / Palette 40 Sack

14.00

12.00

## Presskorkstreifen für Albplatten

Presskorstreifen ohne Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	004	3.80
60 mm	5 x 52 mm	006	5.40
80 mm	5 x 72 mm	008	6.30
100 mm	5 x 92 mm	010	8.30

Presskorstreifen mit Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	704	8.00
60 mm	5 x 52 mm	706	9.40
80 mm	5 x 72 mm	708	11.80
100 mm	5 x 92 mm	710	13.80

Bei Kartonbezug 20% Mengenrabatt

## Gipskartonplatten Knauf



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
<b>6.5 mm</b>	250 / 90.0 cm	66	14.20	10.00
<b>9.5 mm</b>	200 / 125.0 cm	60	5.90	4.10
	250 / 125.0 cm	60	5.90	4.10
<b>12.5 mm</b>	200 / 125.0 cm	50	5.00	4.00
	250 / 125.0 cm	50	5.00	4.00
	275 / 125.0 cm	50	5.40	4.40
	300 / 125.0 cm	40	5.40	4.40
	250 / 62.5 cm	60	6.20	4.30
<b>15.0 mm</b>	200 / 125.0 cm	40	7.60	5.30
	250 / 125.0 cm	40	7.60	5.30
<b>18.0 mm</b>	200 / 125.0 cm	36	9.20	6.50
<b>*20.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	24	11.10	8.30
	250 / 62.5 cm	24	11.10	8.30
<b>*25.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	20	12.80	9.60
	250 / 62.5 cm	20	12.80	9.60

\* GKF



### Gipskartonplatte - imprägniert GKBI ab 20 mm GKFI

<b>12.5 mm</b>	200 / 125 cm	50	7.70	6.20
	250 / 125 cm	50	7.70	6.20
<b>15.0 mm</b>	Siehe Diamant Hartgipsplatten			
<b>20.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	24	18.00	13.60
<b>25.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	20	18.90	14.20



### Feuerschutzplatten GKF Piano

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	200 / 125 cm	50	8.80	6.20
	250 / 125 cm	50	8.80	6.20



### Feuerschutzplatten GKF

15.0 mm	200 / 125 cm	40	9.50	6.70
---------	--------------	----	------	------




### Knauf Diamant Hartgipsplatte GKF I (imprägniert)

12.5 mm	200 / 125 cm	40	8.60	6.00
12.5 mm	250 / 125 cm	40	8.60	6.00
15.0 mm	200 / 125 cm	40	10.40	7.30
15.0 mm	250 / 125 cm	40	10.40	7.30
18.0 mm	250 / 62.5 cm	30	11.85	8.30



### Knauf Safeboard GKF - Strahlenschutzplatte

12.5 mm	250 / 62.5 cm	42	53.00	49.90
---------	---------------	----	-------	-------



### Knauf Silentboard GKF

12.5 mm	250 / 62.5 cm	50	26.50	23.80
---------	---------------	----	-------	-------

## Knauf Fireboard

Fireboard ist eine Spezial-Gipsplatte für den Brandschutz. Ihre Flächen- und Längskanten sind mit einem nicht brennbaren, gipsbeschichteten Glasvlies ummantelt.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
15 mm	200 / 125 cm	40	48.50	42.90
20 mm	200 / 125 cm	30	56.20	49.80
25 mm	200 / 125 cm	20	61.50	54.60
30 mm	200 / 125 cm	20	66.50	58.90

## Laibungselement GKBI mit einseitig integriertem Alu-Kantenschutzprofil

Dimension	per m
180 x 2600 x 12.5 mm	7.30

### GK-Streifen verleimt für Gleitanschluss Wand / Decke

25 mm > Deckendurchbiegungen bis max. 5 mm	per m
2000 x 50 mm	7.40
2000 x 75 mm	7.40
2000 x 100 mm	8.50

50 mm > Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm	per m
2000 x 50 mm	10.70
2000 x 75 mm	11.70
2000 x 100 mm	12.80

### Vorhangelemente Q4

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 1-Lauf montiert, Typ CHV6	per m
2000 x 245 mm	28.00

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 2-Lauf montiert, Typ CHV7	per m
2000 x 245 mm	44.00

## Knauf Aquapanel Cement Bord Outdoor (Aussen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	125 / 90 cm	50	28.50	26.50
12.5 mm	250 / 125 cm	30	28.50	26.50

## Knauf Aquapanel Cement Bord Indoor (Innen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

12.5 mm	125 / 90 cm	55	26.00	22.50
12.5 mm	250 / 125 cm	55	26.00	22.50

## Aquapanel Indoor Fugenkleber



Verbrauch ca. 40 ml / m<sup>2</sup>

Kartusche 300 ml / Karton à 20 Stk.

Kartusche	Karton
14.20	12.20

## Aquapanel Fugen-/Flächenspachtel weiss



Sack 20 kg / Palette à 48 Sack

Sack
76.00

## Aquapanel Fugenband



2 x 100 mm

Rolle à 50 m

Rolle
42.20



## Fermacell Platten

für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
10.0 mm	150 / 100 cm	75	11.30	10.20
12.5 mm	150 / 100 cm	60	13.80	12.40
12.5 mm	200 / 125 cm	48	13.40	12.00
12.5 mm *	254 / 125 cm	48	13.40	12.00
15.0 mm *	150 / 100 cm	50	19.00	17.10
15.0 mm	200 / 125 cm	40	19.00	17.10
15.0 mm	254 / 125 cm	40	19.00	17.10
18.0 mm	150 / 100 cm	40	23.60	21.20
18.0 mm	200 / 125 cm	32	23.60	21.20

\* Auch mit TB-Kante ca. 5% Zuschlag

## Fugenspachtel für fermacell Gipsfaser-Platten

Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.

Verbrauch ca. 0.1 - 0.3 kg / m<sup>2</sup>



Sack 5 kg

Sack 20 kg

per Sack

15.30

53.30

## Feinspachtel für fermacell

für den Innenbereich

Gebinde à 10 Liter

per Gebinde

69.20

## Fugenkleber für fermacell Gipsfaser-Platten

Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse.

Verbrauch ca. 20 ml / lfd



Kartusche 310 ml

Karton à 25 Stk.

per Kartusche

16.70

15.00

## Schnellbauschrauben für fermacell Gipsfaser-Platten



Länge / Breite	Stk / Kar.	per Karton
30 x 3.9 mm	1000	26.35
40 x 3.9 mm	1000	37.40

## Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend für fermacell und H<sub>2</sub>O




60 mm / Rolle à 45 m

per Rolle  
14.70

## fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz im Nassbereich oder in hinterlüfteten Fassaden.



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	100 / 125 cm	50	35.00	31.50
12.5 mm	260 / 125 cm	30	34.60	31.70

## fermacell Schrauben für H<sub>2</sub>O

Länge / Breite	Stk / Kar.	per Karton
35 x 3.9 mm	500	35.10
50 x 3.9 mm	500	43.60

## Feinspachtel für Powerpanel H<sub>2</sub>O

Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Aussenbereich.



Gebinde à 10 Liter








per Gebinde  
69.20

## fermacell-Firepanel A1



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	200 / 125 cm	48	16.80	15.10
15.0 mm	200 / 125 cm	40	23.70	21.30

## Fugenfüller / Spachtelmassen für Gipskartonplatten

	<b>Knauf Fugenfüller Uniflott</b>	<b>Sack</b>	<b>Palette</b>
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	48.50	46.90
	<b>Knauf Fugenfüller imprägniert</b>		
	Sack 5 kg / Palette 200 Sack	16.50	
	<b>Knauf Fireboard-Spachtel</b>		
	Sack 10 kg	39.10	
	<b>Knauf Uniflott Finish</b>	<b>Gebinde</b>	<b>Palette</b>
	Pastöse Spachtelmasse weiss		
	Gebinde 20 kg / Palette 24 Gebinde	39.00	36.00
	<b>Rigips Rifino Plus Fein- und Fugenspachtel</b>	<b>Sack</b>	<b>Palette</b>
	Sack 25 kg / Palette 40 Sack	36.00	34.00
	<b>Knauf Finissimo Universal</b>		
	Kunststoffmodifizierte Spachtelmasse weiss Schichtdicke 0 - 50 mm		
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	32.30	30.30
	<b>Knauf Spritzspachtel Universal</b>	<b>Gebinde</b>	<b>Palette</b>
	Gebinde 20 kg / Palette 33 Gebinde	32.30	30.30

## Leichtbaumaterial für Decken



### CD - Deckenprofile 60 / 27 verzinkt

< 1 Bund > 1 Bund

Länge: 260 cm / 310 cm / 400 cm / 500 cm

Stück per Bund - 12 Stk

(Grossbund 180 Stk)

8.30

7.50



### UD - Randprofil 48 / 28 / 28 verzinkt

Länge: 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

9.30

8.30




### UD - Randprofil 27 / 28 / 27 verzinkt

Länge 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

6.50

5.80



### Hut - Deckenprofil 15/98

Für die Direktmontage

Länge: 400 cm

Stück per Bund - 10 Stk

10.30

9.30



### Direktabhängiger

per Verpackung

für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 40 kg

Höhe 120 mm

Verpackung à 100 Stk.

131.50

Höhe 200 mm

Verpackung à 100 Stk.

202.20



### Direktabhängiger justierbar

Abhängerrhöhe bis UK CD-Profil min. 59 mm / max. 108 mm

Höhe 56 mm

Verpackung à 50 Stk.

243.10



**Draht mit Öse verzinkt** Nutzlast 25 kg  
Verpackung à 100 Stk

**per Verpackung**

Länge

125 mm	25.60
250 mm	35.30
375 mm	46.80
500 mm	61.00
750 mm	89.80
1000 mm	118.40
1500 mm	175.20



**Doppelfeder**

Verpackung à 100 Stk.

167.70



**Ankerfix - Schnellabhänger für CD Profil 60 / 27**

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk.

105.10



**Ankerschnellspannabhänger für CD - Profil 60 / 27**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

410.80



**Schnellaufhänger abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage**

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk.

139.00



**Nonius-Hänger-Oberteil**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

200 mm	71.00
300 mm	104.50
400 mm	137.30
500 mm	172.00
600 mm	204.80
1000 mm	336.80



### Nonius-Hänger-Oberteil schallentkoppelt

per Verpackung

200 mm	Verpackung à 25 Stk.	112.20
300 mm	Verpackung à 25 Stk.	131.60
400 mm	Verpackung à 25 Stk.	149.50
500 mm	Verpackung à 25 Stk.	163.30



### Nonius-Hänger-Unterteil

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk. 108.00



### Nonius-Klammer verzinkt

Verpackung à 100 Stk. 34.60



### Ankerwinkel für CD - Profil 60 / 27

Nutzlast 25 kg / Paar

Verpackung à 100 Stk. 45.00



### Kreuzverbinder für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 100 Stk. 83.50



### Drehankerwinkel für bestimmte Winkel

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk. 69.00



### Multiverbinder für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 100 Stk. 77.20

**Universalverbinder für CD Profile****per Verpackung**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

180.30

**Niveau-Verbinder für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 50 Stk.

159.10

**Befestigungs-Clip für CD - Profil 60 / 27**

Nutzlast 15 kg

Verpackung à 100 Stk.

159.00

**Direktmontage-Justierclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27**

Schraube 6 x 70 mm    Verpackung à 100 Stk.

164.70

Schraube 6 x 90 mm    Verpackung à 100 Stk.

184.80

**Direktmontage-Justierschwingclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 50 Stk.

289.30

**Stützenclip für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 50 Stk.

141.90

**Knauf Akustik Dämmplatte TP 120 A****per m2**

Glaswolle 30 mm / 25 kg / m3

125 x 62.5 cm    (Bund 12.5 m2)

10.40

## Leichtbaumaterial für Wände



### CW - Ständerprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

< 1 Bund > 1 Bund  
per m

#### Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

#### Breite

<b>50 mm</b>	12.00	11.40
<b>75 mm</b>	12.50	11.90
<b>100 mm</b>	14.50	13.80
<b>125 mm</b>		20.40
<b>150 mm</b>		26.10



### UW - Randprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

#### Länge 400 cm

#### Breite

<b>50 mm</b>	9.90	9.40
<b>75 mm</b>	11.10	10.60
<b>100 mm</b>	12.30	11.70
<b>125 mm</b>		19.75
<b>150 mm</b>		20.45



### UA - Türprofile 2.0 mm mit Langlöchern verzinkt

#### Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

600

600

#### Breite

<b>50 mm</b>	31.50	29.90
<b>75 mm</b>	35.60	33.80
<b>100 mm</b>	41.70	39.65
<b>125 mm</b>		53.60
<b>150 mm</b>		97.00



**Trennstreifen PE einseitig selbstklebend für Decken****per Rolle**

50 mm x 2 mm

30 m

6 Rollen / Karton

8.90

**Gitterstreifen selbstklebend**

50 mm

90 m

24 Rollen / Karton

8.50

100 mm

90 m

12 Rollen / Karton

18.80

**Fugendeckstreifen Kurt**

50 mm

75 m

20 Rollen / Karton

22.00

**Glasfaser-Fugendeckstreifen GA**

50 mm

25 m

40 Rollen / Karton

6.15

**Trenn-Fix 65 Klebeband**

65 mm

50 m

24 Rollen / Karton

16.50

**Filzstreifen beidseitig klebend**

25 mm x 3 mm

20 m

12 Rollen / Karton

8.50

43 mm x 3 mm

20 m

7 Rollen / Karton

13.00

68 mm x 3 mm

20 m

4 Rollen / Karton

20.20

93 mm x 3 mm


20 m

3 Rollen / Karton

27.10

## Türpfosten - Steckwinkel für UA - Türprofile

Set: 4 Winkel + 8 Nageldübel



42 mm

67 mm

98 mm


**pro Set**

45.40

53.50

55.50

## Magnetblech gelocht, verzinkt



**Breite**

**Länge**


**per Stk**

50 cm

100 cm

38.70

## Wandeinlagen 21 mm einseitig genutet Tischlerplatten



**Breite**

**Höhe**

61 cm

25 cm

6.60

61 cm

73 cm

19.90

61 cm

100 cm

24.70

## Wandeinlagen aus Gipsfaser (Brandschutz)

61 cm

25 cm

7.50

## Türhölzer für CW und UA



**Breite**

**Länge**

**per m**

45 mm

3000 mm

2.80

70 mm

3000 mm

4.40

95 mm

3000 mm

6.00

## Bitumenschwerfolie selbstklebend

Flächengewicht 10 kg / m<sup>2</sup>

Grösse 100 x 50 cm

Stärke 5 mm

**per m<sup>2</sup>**

34.00

## Isolation für Leichtbauwände / Trennwandplatten

### Knauf-Feuerschutz DPF-40 ca. 42 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle

per m<sup>2</sup>

im System mit Knauf Brandschutzzulassung (VKF)



120 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 9.0 m <sup>2</sup> )	12.30
120 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.5 m <sup>2</sup> )	13.90
120 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 6.0 m <sup>2</sup> )	16.80
120 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 4.5 m <sup>2</sup> )	22.60

### Rockwool Sonorock 30 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle

Ohne Brandschutzzulassung



100 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 7.500 m <sup>2</sup> )	5.20
100 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.500 m <sup>2</sup> )	6.10
100 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 5.625 m <sup>2</sup> )	7.30
100 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 3.750 m <sup>2</sup> )	9.70

### Glaswolle Trennwand Dämmplatte TP115 15 kg/m<sup>3</sup>

Ohne Brandschutzzulassung



1.25 m x .62.5 cm 40 mm	(Bund 10.9 m <sup>2</sup> )	8.40
1.25 m x .62.5 cm 50 mm	(Bund 12.5 m <sup>2</sup> )	10.50
1.25 m x .62.5 cm 60 mm	(Bund 9.4 m <sup>2</sup> )	13.10
1.25 m x .62.5 cm 80 mm	(Bund 7.8 m <sup>2</sup> )	17.40

## Türen für Leichtbauwände

### Stahlzarge rechts und links verwendbar

im Licht	Wandstärke fertig		
	10 cm	12.5 cm	15 cm
70 cm x 200 cm	298.00	306.00	320.00
80 cm x 200 cm	298.00	306.00	320.00
90 cm x 200 cm	298.00	306.00	320.00

### Brandschutz Stahlzarge rechts oder links EI30

	10 cm	12.5 cm	15 cm
80 cm x 200 cm	352.00	366.00	370.00
90 cm x 200 cm	352.00	366.00	370.00
100 cm x 200 cm	368.00	370.00	385.00

### Türblätter

Weisslack RAL 9016

40 mm Vollspan stumpf		50 mm EI 30	
72 cm x 200 cm	308.00	82 cm x 200 cm	717.00
82 cm x 200 cm	308.00	92 cm x 200 cm	717.00
92 cm x 200 cm	308.00	102 cm x 200 cm	745.00

Preise inkl. Schloss Glutz 1001 und 1 Schlüssel

### Drückergarnitur

für 40 mm	30.00
für 50 mm	180.00

### Steckzargen auf Anfrage

## Revisionstür Metall weiss

mit Schnappverschluss / Typ Softline



150 x 150 mm	28.00
200 x 200 mm	29.00
200 x 300 mm	29.00
300 x 300 mm	34.00
400 x 400 mm	39.00
500 x 500 mm	60.00
600 x 600 mm	74.00

## Revisionsklappen ohne Brandschutz

Revisionsklappe für Wand- oder Deckeneinbau, flächenbündig geschraubt und Federverschluss



	mit GKI Platte (12.5 mm)	mit GKI Platte (2 x 12.5 mm)
200 x 200 mm	41.90	72.00
300 x 300 mm	49.90	77.00
400 x 400 mm	57.90	99.00
500 x 500 mm	65.90	113.00
600 x 600 mm	74.90	131.00

## Einschub-Revisionstüre für nachträglichen Wand- oder Deckeneinbau

Einbautiefe 42 / 55 mm. Für alle Beplankungsdicken verwendbar.

Klappe nicht aushängbar. Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben.



	12.5 mm	2 x 12.5 mm
200 x 200 mm	121.00	
300 x 300 mm	131.90	174.20
400 x 400 mm	146.40	191.20
500 x 500 mm	160.95	210.50
600 x 600 mm	182.70	239.60

## Revisionsklappen mit Brandschutz

### Einschub-Revisionstüre Firestar Schachtwand SW EI 30

Einbautiefe 54 mm



200 x 200 mm	296.50
300 x 300 mm	335.40
400 x 400 mm	365.20
400 x 600 mm	436.80
500 x 500 mm	439.70
600 x 600 mm	475.50
600 x 800 mm	517.10

### Revo BS 90 Decke

Brandbeanspruchung beidseitig. Einbau in Decke EI 60 / EI 90 zu  
Beplankungsdicken 30 / 40 mm



300 x 300 mm	507.80
400 x 400 mm	541.20
500 x 500 mm	622.80
600 x 600 mm	665.60

### Revo BS 30 / 60 Wand

Alu-Top Revisionsklappen Einbau Trennwand

EI30: zu Beplankungsdicke 12.5 mm

EI60: zu Beplankungsdicke 15.0 mm



	EI30	EI60
200 x 200 mm	156.40	
300 x 300 mm	205.80	371.40
400 x 400 mm	245.80	391.50
500 x 500 mm	264.60	406.30
600 x 600 mm		426.40

# Knauf - Befestigungstechnik

## Schnellbauschrauben

### Typ TN Standard, GK auf Metall

mit Feingewinde (bis 0.7 mm Metall )



	Länge	Dicke	Verpackung	per Karton
	25 mm	3.5 mm	1000	26.90
magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	22.15
	35 mm	3.5 mm	1000	34.30
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	24.00
	45 mm	3.5 mm	1000	43.10
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	36.40
	55 mm	3.5 mm	1000	52.20
	75 mm	4.2 mm	250	35.10

### Typ TN Standard, GK auf Holz

mit Grobgewinde




magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	30.70
	35 mm	3.9 mm	1000	37.00
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	36.45
	42 mm	3.9 mm	1000	45.80
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	42.00
	55 mm	3.9 mm	1000	59.50
magaziniert	55 mm	3.9 mm	1000	49.00
	75 mm	4.2 mm	500	63.90
	90 mm	4.8 mm	500	93.45

**TEKS TB mit „Bohrspitze“****per Karton**

für Blechdicke 0.7 - 2.0 mm


	<b>Länge</b>	<b>Dicke</b>	<b>Verpackung</b>	
	25 mm	3.5 mm	1000	32.60
	magaziniert 25 mm	3.5 mm	1000	35.00
	35 mm	3.5 mm	1000	41.90
	magaziniert 35 mm	3.5 mm	1000	41.50
	45 mm	3.5 mm	1000	51.50
	55 mm	3.5 mm	1000	118.60

**Diamantschrauben XTN auf Metall bis 0.7 mm und Holz**

	23 mm	3.9 mm	1000	28.00
	33 mm	3.9 mm	1000	37.80
	magaziniert 35 mm	3.9 mm	1000	64.00
	38 mm	3.9 mm	1000	44.30
	magaziniert 45 mm	3.9 mm	1000	75.00
	55 mm	3.9 mm	500	33.90


**Diamantschrauben XTB mit Teks Spitze**

Blechdicke 0.7 - 2.25 mm

	38 mm	3.9 mm	1000	75.40
	55 mm	3.9 mm	500	49.30

**Bauschraube Metall auf Metall mit Teks Spitze**

Flachrundkopf verzinkt für Zargenbefestigung ZN

	16 mm	4.8 mm	100	9.60
	19 mm	4.8 mm	100	10.40



**Blechschaube LN / Rundkopf verzinkt für Metall bis 0.7 mm** **per Karton**



Länge	Dicke	Verpackung	
11 mm	3.9 mm	200	18.00

**Schraube für Gipskarton auf Gipskarton Typ 6 TM**



38 mm	5.5 mm	500	55.00
-------	--------	-----	-------

**Aquapanel Maxi Schraube SN auf Metall bis 0.7 mm und Holz**



25 mm	4.2 mm	1000	65.30
39 mm	4.2 mm	500	34.50
55 mm	4.2 mm	250	27.70

**Aquapanel Fassadenschraube SN 40 V2A für Holz-Konstruktionen**



40 mm	4.0 mm	250	46.40
-------	--------	-----	-------

**Aquapanel Maxi Schraube SB 40 mit Bohrspitze**



40 mm	4.0 mm	250	39.40
-------	--------	-----	-------


**Deckennagel mit ETAG-Zulassung inkl. Brandprüfung**



37 mm	6 mm	100	25.00
65 mm	6 mm	100	40.00

## Jackoboard

Jackoboard sind wasserfeste Leichtbauplatten aus XPS mit beidseitiger, gewebebewehrter Mörtelbeschichtung. Leicht, stabil und einfache Verarbeitung. Ideale Trägerplatte für Keramikplatten und Putze.



<b>Dicke</b>	<b>Länge x Breite</b>	<b>per m2</b>
4 mm	130 x 60 cm	24.50
6 mm	130 x 60 cm	21.50
10 mm	260 x 60 cm	26.40
20 mm	260 x 60 cm	30.20
30 mm	260 x 60 cm	34.00
40 mm	260 x 60 cm	38.00
50 mm	260 x 60 cm	40.00


## Uni - Platten - Rohrkastenverkleidungen L (Ecken)



		<b>per Stk</b>
20 mm	260 x 15 x 15 cm	66.90
20 mm	260 x 20 x 20 cm	93.20
20 mm	260 x 30 x 30 cm	107.50
20 mm	260 x 40 x 20 cm	113.60

## Jackoboard - Wannenbauelement

Bauplatte 30 mm inkl. Stellfüßen



		<b>per Stk</b>
Längsstück	177 x 60 cm	52.00
Kopfstück	73 x 60 cm	24.10