

9. Trockenbau-Leichtbau

Vollgipsplatten

Albplatten

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände mit Nut und Kamm

Format: **2.5 und 4 cm** **100 x 50 cm**
 6 / 8 und 10 cm **50 x 66.6 cm**

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	40	21.40	18.90	18.90
4.0 cm	24	28.00	25.50	25.50
6.0 cm	36	41.70	38.20	38.20
8.0 cm	30	49.30	45.80	45.80
10.0 cm	24	58.20	54.70	54.70
14.0 cm	14			78.90

Kleber / Spachtel Rigips AGK Plus

Zum Versetzen und Spachteln von Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

44.00

41.00

Fixit 410

Gipsplatten - Kleber / Spachtel (alt Multifix)



Sack 20 kg / Palette 36 Sack

42.00

39.40

Albplatten hydrophobiert

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände im "Nassbereich"
mit Nut und Kamm. Farbe: leicht grün

Format: 2.5 und 4 cm 100 x 50 cm
6.0 / 8.0 und 10 cm 50 x 66.6 cm

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	40	27.40	24.90	24.90
4.0 cm	24	35.90	33.40	33.40
6.0 cm	36	53.10	49.60	49.60
8.0 cm	30	63.30	59.80	59.80
10.0 cm	24	74.80	71.30	71.30
14.0 cm	14			102.30

Kleber / Spachtel Rigips AGK - hydro Plus

Sack

Palette

Zum Versetzen und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

64.00

60.00

Fixit 412 Hydro



Gipsplatten - Kleber / Spachtel





Sack 15 kg / Palette 48 Sack

39.50

37.50

		Sack	Palette
	<p>Fixit 400 Spachtel für gipshaltige Bauplatten Verbrauch: ca. 1 kg / m² pro mm Schichtstärke</p>		
	Sack 20 kg / Palette 24 Sack	75.50	72.50
	<p>Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel Spachtel für gipshaltige Bauplatten Verbrauch: ca. 1 kg / m² pro mm Schichtstärke</p>		
	Sack 25 kg / Palette 40 Sack	43.40	39.40

Ansetzbinder

	<p>Baumit Ansetzbinder Zum Ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Ausfüllen von Türzargen.</p>		
	Sack 25 kg / Palette 35 Sack	17.00	15.40
	<p>Perfix Ansetzbinder Verwendung wie Baumit Ansetzbinder</p>		
	Sack 30 kg / Palette 40 Sack	15.50	13.50

Presskorkstreifen für Aluplatten

Presskorkstreifen ohne Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	004	3.80
60 mm	5 x 52 mm	006	5.40
80 mm	5 x 72 mm	008	6.30
100 mm	5 x 92 mm	010	8.30

Presskorkstreifen mit Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	704	8.10
60 mm	5 x 52 mm	706	9.50
80 mm	5 x 72 mm	708	12.00
100 mm	5 x 92 mm	710	13.90

Bei Kartonbezug 20% Mengenrabatt

Gipskartonplatten Knauf



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
6.5 mm	250 / 90.0 cm	66	14.90	10.50
9.5 mm	200 / 125.0 cm	60	6.10	4.30
	250 / 125.0 cm	60	6.10	4.30
12.5 mm	200 / 125.0 cm	50	5.20	4.20
	250 / 125.0 cm	50	5.20	4.20
	275 / 125.0 cm	50	5.70	4.60
	300 / 125.0 cm	40	5.70	4.60
	250 / 62.5 cm	60	5.60	4.50
15.0 mm	200 / 125.0 cm	40	8.00	5.50
	250 / 125.0 cm	40	8.00	5.50
18.0 mm	200 / 125.0 cm	36	9.60	6.90
*20.0 mm	200 / 62.5 cm	24	11.60	8.70
	250 / 62.5 cm	24	11.60	8.70
*25.0 mm	200 / 62.5 cm	20	13.40	10.10
	250 / 62.5 cm	20	13.40	10.10

* GKF



Gipskartonplatte - imprägniert GKBI ab 20 mm GKFI

12.5 mm	200 / 125 cm	50	8.00	6.50
	250 / 125 cm	50	8.00	6.50
15.0 mm	Siehe Diamant Hartgipsplatten			
20.0 mm	200 / 62.5 cm	24	18.90	14.20
25.0 mm	200 / 62.5 cm	20	19.80	14.90



Feuerschutzplatten GKF Piano

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	200 / 125 cm	50	9.20	6.50
	250 / 125 cm	50	9.20	6.50



Feuerschutzplatten GKF

15.0 mm	200 / 125 cm	40	9.90	7.00
---------	--------------	----	------	------




Knauf Diamant Hartgipsplatte GKFI (imprägniert)

12.5 mm	200 / 125 cm	40	9.00	6.30
12.5 mm	250 / 125 cm	40	9.00	6.30
15.0 mm	200 / 125 cm	40	10.90	7.70
15.0 mm	250 / 125 cm	40	10.90	7.70
18.0 mm	250 / 62.5 cm	30	12.40	8.70



Knauf Safeboard GKF - Strahlenschutzplatte

12.5 mm	250 / 62.5 cm	42	55.60	52.40
---------	---------------	----	-------	-------



Knauf Silentboard GKF

12.5 mm	250 / 62.5 cm	50	27.80	25.00
---------	---------------	----	-------	-------

Knauf Fireboard

Fireboard ist eine Spezial-Gipsplatte für den Brandschutz. Ihre Flächen- und Längskanten sind mit einem nicht brennbaren, gipsbeschichteten Glasvlies ummantelt.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m²	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
15 mm	200 / 125 cm	40	50.90	45.05
20 mm	200 / 125 cm	30	59.00	52.30
25 mm	200 / 125 cm	20	64.80	57.30
30 mm	200 / 125 cm	20	69.80	61.80

Laibungselement GKBI mit einseitig integriertem Alu-Kantenschutzprofil

Dimension	per m
180 x 2600 x 12.5 mm	7.30

50 mm > Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm	per m
2000 x 50 mm	10.70
2000 x 75 mm	11.70
2000 x 100 mm	12.80

Vorhangelemente Q4

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 1-Lauf montiert, Typ CHV6	per m
2000 x 245 mm	29.00

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 2-Lauf montiert, Typ CHV7	per m
2000 x 245 mm	45.00

Knauf Aquapanel Cement Bord Outdoor (Aussen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m ²	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	125 / 90 cm	50	30.20	27.80
12.5 mm	250 / 125 cm	30	30.20	27.80

Knauf Aquapanel Cement Bord Indoor (Innen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

12.5 mm	125 / 90 cm	55	27.50	23.60
12.5 mm	250 / 125 cm	55	27.50	23.60

Aquapanel Indoor Fugenkleber



Verbrauch ca. 40 ml / m²

Kartusche 300 ml / Karton à 20 Stk.

Kartusche	Karton
14.90	12.80

Aquapanel Fugen-/Flächenspachtel weiss



Sack 20 kg / Palette à 48 Sack

Sack
79.80

Aquapanel Fugenband



2 x 100 mm Rolle à 50 m

Rolle
44.30

Fermacell Platten

für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m ²	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
10.0 mm	150 / 100 cm	75	11.90	10.70
12.5 mm	150 / 100 cm	60	14.50	13.10
12.5 mm	200 / 125 cm	48	14.10	12.70
12.5 mm *	254 / 125 cm	48	14.10	12.70
15.0 mm *	150 / 100 cm	50	19.90	17.90
15.0 mm	200 / 125 cm	40	19.90	17.90
15.0 mm	254 / 125 cm	40	19.90	17.90
18.0 mm	150 / 100 cm	40	24.80	22.30
18.0 mm	200 / 125 cm	32	24.80	22.30

* Auch mit TB-Kante ca. 5% Zuschlag

Fugenspachtel für fermacell Gipsfaser-Platten

Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.

Verbrauch ca. 0.1 - 0.3 kg / m²



Sack 5 kg

Sack 20 kg

per Sack

16.00

56.00

Feinspachtel für fermacell

für den Innenbereich

Gebinde à 10 Liter

per Gebinde

57.50

Fugenkleber für fermacell Gipsfaser-Platten

Für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse.

Verbrauch ca. 20 ml / lfd



Kartusche 310 ml / Karton à 25 Stk.

per Kartusche

17.50

Schnellbauschrauben für fermacell Gipsfaser-Platten



Länge / Breite	Stk / Kar.	per Karton
30 x 3.9 mm	1000	27.70
40 x 3.9 mm	1000	39.30

Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend für fermacell und H2O



60 mm / Rolle à 45 m	per Rolle
	15.40

fermacell Powerpanel H₂O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz im Nassbereich oder in hinterlüfteten Fassaden.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m ²	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	100 / 125 cm	50	36.70	33.00
12.5 mm	260 / 125 cm	30	36.70	33.00

fermacell Schrauben für H₂O

Länge / Breite	Stk / Kar.	per Karton
35 x 3.9 mm	500	36.90
50 x 3.9 mm	500	45.80


Feinspachtel für Powerpanel H₂O

Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Aussenbereich.










Gebinde à 12 kg / 10 Liter	per Gebinde
	72.70

fermacell-Firepanel A1



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m ²	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	200 / 125 cm	48	17.60	15.80
15.0 mm	200 / 125 cm	40	24.90	22.40

Fugenfüller / Spachtelmassen für Gipskartonplatten

	Knauf Fugenfüller Uniflott	Sack	Palette
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	50.90	49.20
	Knauf Fugenfüller imprägniert		
	Sack 5 kg / Palette 200 Sack	17.30	
	Knauf Fireboard-Spachtel		
	Sack 10 kg	41.10	
	Knauf Uniflott Finish	Gebinde	Palette
	Pastöse Spachtelmasse weiss		
	Gebinde 20 kg / Palette 24 Gebinde	41.00	37.80
	Rigips Rifino Plus Fein- und Fugenspachtel	Sack	Palette
	Sack 25 kg / Palette 40 Sack	42.40	39.40
	Knauf Finissimo Universal		
	Kunststoffmodifizierte Spachtelmasse weiss Schichtdicke 0 - 50 mm		
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	33.90	31.80
	Knauf Spritzspachtel Universal	Gebinde	Palette
	Gebinde 20 kg / Palette 33 Gebinde	33.90	31.80

Leichtbaumaterial für Decken



CD - Deckenprofile 60 / 27 verzinkt

< 1 Bund > 1 Bund

Länge: 260 cm / 310 cm / 400 cm / 500 cm

Stück per Bund - 12 Stk

(Grossbund 180 Stk)

8.80

7.90



UD - Randprofil 48 / 28 / 28 verzinkt

Länge: 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

9.80

8.80




UD - Randprofil 27 / 28 / 27 verzinkt

Länge 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

6.80

6.15



Hut - Deckenprofil 15/98

Für die Direktmontage

Länge: 400 cm

Stück per Bund - 10 Stk

8.80

7.90



Direktabhänger

per Verpackung

für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 40 kg

Höhe 120 mm

Verpackung à 100 Stk.

138.10

Höhe 200 mm

Verpackung à 100 Stk.

212.40



Direktabhänger justierbar

Abhängerrhöhe bis UK CD-Profil min. 59 mm / max. 108 mm

Höhe 56 mm

Verpackung à 50 Stk.

255.30



Draht mit Öse verzinkt Nutzlast 25 kg
Verpackung à 100 Stk

per Verpackung

Länge

125 mm	26.90
250 mm	37.10
375 mm	49.20
500 mm	64.10
750 mm	94.30
1000 mm	124.30
1500 mm	184.00



Doppelfeder

Verpackung à 100 Stk.

176.10



Ankerfix - Schnellabhänger für CD Profil 60 / 27

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk.

110.40



Ankerschnellspannabhänger für CD - Profil 60 / 27

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

431.30



Schnellaufhänger abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk.

146.00



Nonius-Hänger-Oberteil

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

200 mm	74.50
300 mm	109.70
400 mm	144.20
500 mm	180.70
600 mm	215.00
1000 mm	353.60

**Nonius-Hänger-Oberteil schallentkoppelt****per Verpackung**

200 mm	Verpackung à 25 Stk.	125.20
300 mm	Verpackung à 25 Stk.	138.20
400 mm	Verpackung à 25 Stk.	157.00
500 mm	Verpackung à 25 Stk.	171.50

**Nonius-Hänger-Unterteil**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk. 113.40

**Nonius-Klammer verzinkt**

Verpackung à 100 Stk. 36.40

**Ankerwinkel für CD - Profil 60 / 27**

Nutzlast 25 kg / Paar

Verpackung à 100 Stk. 47.20

**Kreuzverbinder für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 100 Stk. 87.70

**Drehankerwinkel für bestimmte Winkel**

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk. 72.50

**Multiverbinder für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 100 Stk. 81.10

**Universalverbinder für CD Profile****per Verpackung**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

189.40

**Niveau-Verbinder für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 50 Stk.

167.10

**Befestigungs-Clip für CD - Profil 60 / 27**

Nutzlast 15 kg

Verpackung à 100 Stk.

167.00

**Direktmontage-Justierclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27**

Schraube 6 x 70 mm Verpackung à 100 Stk.

172.90

Schraube 6 x 90 mm Verpackung à 100 Stk.

194.00

**Direktmontage-Justierschwingclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 50 Stk.

303.80

**Stützenclip für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 50 Stk.

149.00

**Knauf Akustik Dämmplatte TP 120 A****per m2**

Glaswolle 30 mm / 25 kg / m3

125 x 62.5 cm (Bund 12.5 m2)

10.90

Leichtbaumaterial für Wände



CW - Ständerprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

< 1 Bund > 1 Bund
per m

Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

Breite

50 mm	12.60	12.00
75 mm	13.10	12.50
100 mm	15.20	14.50
125 mm		21.50
150 mm		27.50



UW - Randprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

Länge 400 cm

Breite

50 mm	10.40	9.90
75 mm	11.60	11.10
100 mm	12.90	12.30
125 mm		20.70
150 mm		21.50



UA - Türprofile 2.0 mm mit Langlöchern verzinkt

Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

600

600

Breite

50 mm	33.00	31.40
75 mm	37.20	35.50
100 mm	43.80	41.65
125 mm		56.30
150 mm		57.75

Trennstreifen PE einseitig selbstklebend für Decken **per Rolle**



50 mm x 2 mm 30 m 6 Rollen / Karton 8.90

Gitterstreifen selbstklebend

50 mm 90 m 24 Rollen / Karton 8.50

100 mm 90 m 12 Rollen / Karton 18.80

Fugendeckstreifen Kurt



50 mm 75 m 20 Rollen / Karton 22.00

Glasfaser-Fugendeckstreifen GA



50 mm 25 m 40 Rollen / Karton 6.15

Trenn-Fix 65 Klebeband



65 mm 50 m 24 Rollen / Karton 16.50

Filzstreifen beidseitig klebend



25 mm x 3 mm 20 m 12 Rollen / Karton 8.50

43 mm x 3 mm 20 m 7 Rollen / Karton 13.00

68 mm x 3 mm 20 m 4 Rollen / Karton 20.20

93 mm x 3 mm 20 m 3 Rollen / Karton 27.10

Türpfosten - Steckwinkel für UA - Türprofile

Set: 4 Winkel + 8 Nageldübel



42 mm

67 mm

98 mm


pro Set

47.70

56.20

58.30

Magnetblech gelocht, verzinkt



Breite

Länge

per Stk

50 cm

100 cm

38.70

Wandeinlagen 21 mm einseitig genutet Tischlerplatten



Breite

Höhe

61 cm

25 cm

6.60

61 cm

73 cm

19.90

61 cm

100 cm

24.70

Wandeinlagen aus Gipsfaser (Brandschutz)

61 cm

25 cm

7.50

Türhölzer für CW und UA



Breite

Länge

per m

45 mm

3000 mm

2.80

70 mm

3000 mm

4.40

95 mm

3000 mm

6.00

Bitumenschwerfolie selbstklebend

Flächengewicht 10 kg / m²

per m²

Grösse 100 x 50 cm

Stärke 5 mm

36.00

Isolation für Leichtbauwände / Trennwandplatten

Knauf-Feuerschutz DPF-40 ca. 42 kg/m³ Steinwolle

per m²

im System mit Knauf Brandschutzzulassung (VKF)



120 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 9.0 m ²)	13.00
120 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.5 m ²)	14.60
120 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 6.0 m ²)	17.70
120 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 4.5 m ²)	23.70

Rockwool Sonorock 30 kg/m³ Steinwolle

Ohne Brandschutzzulassung



100 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 7.500 m ²)	6.00
100 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.500 m ²)	7.00
100 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 5.625 m ²)	8.40
100 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 3.750 m ²)	11.20

Glaswolle Trennwand Dämmplatte TP115 15 kg/m³

Ohne Brandschutzzulassung



1.25 m x .62.5 cm 40 mm	(Bund 10.9 m ²)	8.90
1.25 m x .62.5 cm 50 mm	(Bund 12.5 m ²)	11.10
1.25 m x .62.5 cm 60 mm	(Bund 9.4 m ²)	13.80
1.25 m x .62.5 cm 80 mm	(Bund 7.8 m ²)	18.40

Türen für Leichtbauwände

Stahlzarge rechts und links verwendbar

im Licht

Wandstärke fertig

	10 cm	12.5 cm	15 cm
70 cm x 200 cm	284.00	291.00	304.00
80 cm x 200 cm	284.00	291.00	304.00
90 cm x 200 cm	284.00	291.00	304.00

Brandschutz Stahlzarge rechts oder links EI30

	12.5 cm	15 cm
80 cm x 200 cm	327.00	343.00
90 cm x 200 cm	327.00	343.00
100 cm x 200 cm	343.00	356.00

Türblätter

Weisslack RAL 9016

40 mm Vollspan stumpf		50 mm EI 30	
72 cm x 200 cm	310.00	82 cm x 200 cm	691.00
82 cm x 200 cm	310.00	92 cm x 200 cm	691.00
92 cm x 200 cm	310.00	102 cm x 200 cm	719.00

Preise inkl. Schloss Glutz 1001 und 1 Schlüssel

Drückergarnitur Edelstahl matt gebürstet

für 40 mm	Linea KABA	37.00
	Linea BB	21.00
für 50 mm	Frankfurter D 310	207.00

Steckzargen auf Anfrage

Revisionstür Metall weiss

mit Schnappverschluss / Typ Softline



150 x 150 mm	29.00
200 x 200 mm	30.20
200 x 300 mm	40.00
300 x 300 mm	35.10
400 x 400 mm	46.00
500 x 500 mm	60.00
600 x 600 mm	67.80

Revisionsklappen ohne Brandschutz

Revisionsklappe für Wand- oder Deckeneinbau, flächenbündig geschraubt und Federverschluss



	mit GKI Platte (12.5 mm)	mit GKI Platte (2 x 12.5 mm)
200 x 200 mm	41.90	72.00
300 x 300 mm	49.90	77.00
400 x 400 mm	57.90	99.00
500 x 500 mm	65.90	113.00
600 x 600 mm	74.90	131.00

Einschub-Revisionstüre für nachträglichen Wand- oder Deckeneinbau

Einbautiefe 42 / 55 mm. Für alle Beplankungsdicken verwendbar.

Klappe nicht aushängbar. Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben.



	12.5 mm	2 x 12.5 mm
200 x 200 mm	121.00	
300 x 300 mm	131.90	174.20
400 x 400 mm	146.40	191.20
500 x 500 mm	160.95	210.50
600 x 600 mm	182.70	239.60

Revisionsklappen mit Brandschutz

Einschub-Revisionstüre Firestar Schachtwand SW EI 30

Einbautiefe 54 mm



200 x 200 mm	296.50
300 x 300 mm	335.40
400 x 400 mm	365.20
400 x 600 mm	436.80
500 x 500 mm	439.70
600 x 600 mm	475.50
600 x 800 mm	517.10

Revo BS 90 Decke

Brandbeanspruchung beidseitig. Einbau in Decke EI 60 / EI 90 zu
Beplankungsdicken 30 / 40 mm



300 x 300 mm	533.20
400 x 400 mm	541.20
500 x 500 mm	622.80
600 x 600 mm	665.60

Revo BS 30 / 60 Wand

Alu-Top Revisionsklappen Einbau Trennwand

EI30: zu Beplankungsdicke 12.5 mm

EI60: zu Beplankungsdicke 15.0 mm



	EI30	EI60
200 x 200 mm	156.40	
300 x 300 mm	205.80	371.40
400 x 400 mm	245.80	391.50
500 x 500 mm	264.60	406.30
600 x 600 mm		426.40

Befestigungstechnik

Schnellbauschrauben

Typ TN Standard, GK auf Metall

mit Feingewinde (bis 0.7 mm Metall)



	Länge	Dicke	Verpackung	per Karton
	25 mm	3.5 mm	1000	26.90
magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	22.15
	35 mm	3.5 mm	1000	34.30
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	24.00
	45 mm	3.5 mm	1000	43.10
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	36.40
	55 mm	3.5 mm	1000	52.20
	75 mm	4.2 mm	250	35.10

Typ TN Standard, GK auf Holz

mit Grobgewinde




magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	30.70
	35 mm	3.9 mm	1000	37.00
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	36.45
	42 mm	3.9 mm	1000	45.80
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	42.00
	55 mm	3.9 mm	1000	59.50
magaziniert	55 mm	3.9 mm	1000	49.00
	75 mm	4.2 mm	500	63.90
	90 mm	4.8 mm	500	93.45

TEKS TB mit „Bohrspitze“**per Karton**

für Blechdicke 0.7 - 2.0 mm


	Länge	Dicke	Verpackung	
	25 mm	3.5 mm	1000	32.60
	magaziniert 25 mm	3.5 mm	1000	35.00
	35 mm	3.5 mm	1000	41.90
	magaziniert 35 mm	3.5 mm	1000	41.50
	45 mm	3.5 mm	1000	51.50
	55 mm	3.5 mm	1000	118.60

Diamantschrauben XTN auf Metall bis 0.7 mm und Holz

	23 mm	3.9 mm	1000	29.30
	33 mm	3.9 mm	1000	39.70
	magaziniert 35 mm	3.9 mm	1000	64.00
	38 mm	3.9 mm	1000	46.50
	magaziniert 45 mm	3.9 mm	1000	75.00
	55 mm	3.9 mm	500	35.60


Diamantschrauben XTB mit Teks Spitze

Blechdicke 0.7 - 2.25 mm

	38 mm	3.9 mm	1000	79.20
	55 mm	3.9 mm	500	51.80

Bauschraube Metall auf Metall mit Teks Spitze

Flachrundkopf verzinkt für Zargenbefestigung ZN

	16 mm	4.8 mm	100	11.50
	19 mm	4.8 mm	100	12.50

Blechschaube LN / Rundkopf verzinkt für Metall bis 0.7 mm per Karton



Länge	Dicke	Verpackung	
11 mm	3.9 mm	200	18.00

Schraube für Gipskarton auf Gipskarton Typ 6 TM



38 mm	5.5 mm	500	55.00
-------	--------	-----	-------

Aquapanel Maxi Schraube SN auf Metall bis 0.7 mm und Holz



25 mm	4.2 mm	1000	66.60
39 mm	4.2 mm	500	35.20
55 mm	4.2 mm	250	28.30

Aquapanel Fassadenschraube SN 40 V2A für Holz-Konstruktionen



40 mm	4.0 mm	250	47.40
-------	--------	-----	-------

Aquapanel Maxi Schraube SB 40 mit Bohrspitze



40 mm	4.0 mm	250	64.60
-------	--------	-----	-------


Deckennagel mit ETAG-Zulassung inkl. Brandprüfung



37 mm	6 mm	100	25.50
65 mm	6 mm	100	41.00

Jackoboard

Jackoboard sind wasserfeste Leichtbauplatten aus XPS mit beidseitiger, gewebebewehrter Mörtelbeschichtung. Leicht, stabil und einfache Verarbeitung. Ideale Trägerplatte für Keramikplatten und Putze.



Dicke	Länge x Breite	per m2
4 mm	130 x 60 cm	24.50
6 mm	130 x 60 cm	21.50
10 mm	260 x 60 cm	26.40
20 mm	260 x 60 cm	30.20
30 mm	260 x 60 cm	34.00
40 mm	260 x 60 cm	38.00
50 mm	260 x 60 cm	40.00

Uni - Platten - Rohrkastenverkleidungen L (Ecken)



		per Stk
20 mm	260 x 15 x 15 cm	66.90
20 mm	260 x 20 x 20 cm	93.20
20 mm	260 x 30 x 30 cm	107.50
20 mm	260 x 40 x 20 cm	113.60

Jackoboard - Wannenbauelement

Bauplatte 30 mm inkl. Stellfüssen



		per Stk
Längsstück	177 x 60 cm	52.00
Kopfstück	73 x 60 cm	24.10